



COD. DIS. 70.9514.00

**VERSIONI:
WK8**




**VERSIONI:
WK155
WK6**




WK

SERIE 70

Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C




Sistema Flussaggio tenute

OPTIONAL



Flangia tipo "A" per azionamenti diretti


OPTIONAL



* Lubrificare con grasso al silicone.
* Lubricate with silicon grease.
* Graisser avec de la graisse su silicone.
* Schmierien mit Siikonfett.
* Lubrique con grasa de silicona.
* Lubrifique com graxa de silicone.

** Fissare con Loctite 243 col. BLU
** Affix with Loctite 243 col. BLUE
** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE

KIT RICAMBI - SPARE KITS



WK155 - WK6 - WK8

| KIT 2246 | | KIT 2247 | | KIT 2259 | | KIT 2156 2157 - 2158 | | PISTONE - PISTON D. 30 | | PISTONE - PISTON D. 32 | | PISTONE - PISTON D. 36 | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--|------------------------|--|
| KIT NR. | KIT 2246 | KIT 2247 | KIT 2259 | KIT 2156 2157 - 2158 | KIT 2010 | KIT 2252 | KIT 2248 | KIT 2253 | KIT 2133 | KIT 2254 | | | |
| Posizioni include Positions included | 47 - 49 50 - 51 52 - 53 (54) | 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 (68) | 47 - 52 53 - 70 71 - 72 (69) | 31 - 32 | 37 - 39 41 - 42 | 3 - 5 - 7 10 - 14 - 16 22 - 23 - 26 37 - 39 - 41 42 - 47 - 48 53 | 37 - 39 41 - 42 | 3 - 5 - 7 10 - 14 - 16 22 - 23 - 26 37 - 39 - 41 42 - 47 - 48 53 | 37 - 39 41 - 42 | 3 - 5 - 7 - 10 14 - 16 - 22 23 - 26 - 37 39 - 41 - 42 47 - 53 - 59 60 - 66 - 67 | | | |
| Nr. Pcs. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|-----|--|--|------|
| 36 | 70.2225.51 | Tappo carter | 6 |
| 37 | 90.3626.00 | OR D. 50.52x1.78 NBR SH. 70 2200 2010-2133-2248-2252-2253-2254 | 3 |
| 38 | 70.0804.70 70.0822.70 70.0812.70 | Anello di fondo D. 30 Anello di fondo D. 32 Anello di fondo D. 36 | 3 |
| 39 | 90.2760.00 90.2780.00 90.2798.00 | An. ten. alt. D. 30x38.5.5 LP 2010-2252 An. ten. alt. D.32x40.5.5 LP 2248-2253 An. ten. alt. D.36x44x5.5 LP 2133-2254 | 3 |
| 40 | 70.2164.70 70.2252.70 70.2224.70 | Anello intermedio D. 30 Anello intermedio D. 32 Anello intermedio D. 36 | 3 |
| 41 | 90.2774.00 90.2784.00 90.2818.00 | An. RESTOP D. 30.0x45.0x8.0/4.5 2010-2252 An. RESTOP D. 32.0x44.0x5.5/3.0 2248-2253 An. RESTOP D. 36.0x48.0x6.0/3.0 2133-2254 | 3 |
| 42 | 90.2770.00 90.2788.00 90.2820.00 | An. ten. alt. D. 30x45x7.5/4.5 HP 2010-2252 An. ten. alt. D. 32x44x6/3.5 HP 2248-2253 An. ten. alt. D. 36x48x6/3.5 HP 2133-2254 | 3 |
| 43 | 70.1004.51 72.1000.51 71.1002.51 | Anello di testa D. 30 Anello di testa D. 32 Anello di testa D. 36 | 3 |
| 44 | 70.2251.15 | Coperchio valvole di mandata | 1 |
| 45 | 99.4295.00 | Vite M12x35 UNI 4762 | 8 |
| 46 | 70.2253.70 | Tappo valvole | 6 |
| 47 | 90.3865.00 | OR D. 29.82x2.62 NBR SH. 90 3118 2246-2252-2253-2254-2259 | 12+3 |
| 48 | 90.5180.00 | Anello antiest. D. 32.4x36.5x1.5 2252-2253 | 6 |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|-----|--|---|----|
| 17 | 98.2005.00 | Tappo per foro D. 15 | 5 |
| 18 | 99.3123.00 | Vite serraggio biella | 6 |
| 19 | 70.0206.35 | Albero ecc. C.26 | 1 |
| 20 | 91.4900.00 | Linguetta 8.0x7.0x70.0 UNI 6604 | 1 |
| 21 | 70.1500.22 | Coperchio cuscinetto lato PTO | 1 |
| 22 | 90.1668.00 | An. rad. D. 35.0x52.0x7.0 2252-2253-2254 | 1 |
| 23 | 90.1677.00 | An. rad. D. 36.0x47.0x6.0/7.5 2252-2253-2254 | 3 |
| 24 | 96.7099.00 | Rosetta D. 10x45x1 | 3 |
| 25 | 70.0404.09 70.0413.09 70.0405.09 | Pistone D. 30x63 Pistone D. 32x63 pistone D. 36x63 | 3 |
| 26 | 90.3584.00 | OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 90 2043 2252-2253-2254 | 3 |
| 27 | 70.2241.36 | Vite fissaggio pistone | 3 |
| 28 | 70.0500.15 | Guida pistone | 3 |
| 29 | 97.7420.00 | Spinotto D. 18x36 | 3 |
| 30 | 90.9100.00 | Boccola piede biella | 3 |
| 31 | 90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00 | Semiboc. testa biella - sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 - sup.2157 Semiboc. testa biella +0.50 - sup.2158 | 3 |
| 32 | 90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00 | Semiboc. testa biella - Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 - Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 - Inf. 2158 | 3 |
| 34 | 70.0305.11 | Biella - Completa | 3 |
| 35 | 71.2259.51 | Cappuccio tappo carter | 3 |

| PISTON - D. 30 | | PISTON - D. 32 | | PISTON D. 36 | | |
|----------------|-----|----------------|-----|--------------------------|---|----|
| WK155 | WK6 | WK8 | POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
| | | | 1 | 70.0100.22 | Carter pompa | 1 |
| | | | 2 | 91.8477.00 | Cuscinetto a rulli | 2 |
| | | | 3 | 90.3915.00 | OR D. 80.6x2.62 NBR SH. 70 3318 2252-2253-2254 | 2 |
| | | | 4 | 70.2200.81 70.2203.81 | Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm. | - |
| | | | 5 | 90.0756.00 | Anello d'arresto ZJ45 | 1 |
| | | | 6 | 70.2118.01 | Spia livello olio | 1 |
| | | | 7 | 90.3877.00 | OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156 2252-2253-2254 | 1 |
| | | | 8 | 70.1501.22 | Coperchio cuscinetto lato spia | 1 |
| | | | 9 | 99.1854.00 | Vite M6x16 UNI 5931 | 20 |
| | | | 10 | 90.3833.00 | OR D. 13.95x2.62 NBR SH. 70 3056 2252-2253-2254 | 1 |
| | | | 11 | 98.2100.50 | Tappo G 3/8"x13 - Zinc. | 1 |
| | | | 12 | 98.2115.00 | Tappo con asta D. 21.5x70 | 1 |
| | | | 13 | 72.2106.95 | Tubo per asta livello olio | 1 |
| | | | 14 | 90.3604.00 | OR D. 25.12x1.78 NBR SH. 70 2100 2252-2253-2254 | 1 |
| | | | 15 | 70.1606.22 | Coperchio posteriore carter | 1 |
| | | | 16 | 90.3942.00 | OR D. 190.17x2.62 NBR SH. 70 3750 2252-2253-2254 | 1 |



WK155 - WK6 - WK8

KIT RICAMBI - SPARE KITS

| KIT NR. | KIT 2246 | KIT 2247 | KIT 2259 | KIT 2156 2157 - 2158 | PISTONE - PISTON D. 30 | | PISTONE - PISTON D. 32 | | PISTONE - PISTON D. 36 | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| | | | | | KIT 2010 | KIT 2252 | KIT 2248 | KIT 2253 | KIT 2133 | KIT 2254 | | | | | |
| Posizioni include Positions included | 47 - 49 50 - 51 52 - 53 (54) | 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 (68) | 47 - 52 53 - 70 71 - 72 (69) | 31 - 32 | 3 - 5 - 7 10 - 14 - 16 22 - 23 - 26 37 - 39 - 41 42 - 47 - 48 53 | 37 - 39 41 - 42 | 3 - 5 - 7 10 - 14 - 16 22 - 23 - 26 37 - 39 - 41 42 - 47 - 48 53 | 37 - 39 41 - 42 | 3 - 5 - 7 - 10 14 - 16 - 22 23 - 26 - 37 39 - 41 - 42 47 - 53 - 59 60 - 66 - 67 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Nr. Pcs. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |

| PISTON - D. 30 | PISTON - D. 32 | PISTON D. 36 |
|----------------|----------------|--------------|
| WK155 | WK6 | WK8 |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|---|------------|---|----|
| 66 | 90.3880.00 | OR D. 42.52x2.62 NBR SH. 70 3168 2247-2254 | 3 |
| 67 | 90.5233.00 | An. antiest. D. 43.5x48.0x1.5 2247-2254 | 3 |
| 68 | 36.7207.01 | Gr. Valvola d'aspirazione | 3 |
| 69 | 36.7229.01 | Gr. Valvola di mandata | 3 |
| 70 | 36.2009.51 | Guida valvola | 3 |
| 71 | 94.7451.00 | Molla Dm. 16x37 INOX | 3 |
| 72 | 36.2010.76 | Valvola sferica | 3 |
| CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM | | | |
| 97 | - | Testata pompa - FLUSHING | 1 |
| AZIONAMENTI SPECIALI - SPECIAL DRIVES | | | |
| AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A | | | |
| 86 | 99.3084.00 | Vite M8x30 UNI 5931 | 6 |
| 87 | 10.0673.20 | Flangia motore idraulico tipo A | 1 |
| AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FLEXIBLE COUPLING SAE-B | | | |
| 88 | 99.3136.00 | Vite M8x45 UNI 5931 | 6 |
| 89 | 10.0755.47 | Elemento elastico giunto D. 46 | 1 |
| 90 | 10.7430.01 | Giunto elastico D. 30x25.4 | 1 |
| 91 | 10.0752.20 | Flangia motore idraulico SAE-B | 1 |
| 98 | 98.2060.00 | Tappo per foro D. 15 | 2 |

| AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARIA DRIVE WITH AUXILIARY PTO | | | |
|---|------------|---------------------------------|----|
| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
| 9 | 99.1854.00 | Vite M6x16 UNI 5931 | 6 |
| 20 | 91.4900.00 | Linguetta 8x7x70 UNI 6604 | 1 |
| 21 | 70.1500.22 | Coperchio cuscinetto lato PTO | 1 |
| 22 | 90.1668.00 | Anello rad. D. 35.0x52.0x7.0 | 1 |
| 92 | 70.0207.35 | Albero ecc. doppio PTO | 1 |
| 93 | 97.6152.00 | Spina D. 5.0x10.0 | 1 |
| 94 | 70.2234.54 | Dispositivo doppio PTO | 1 |
| 95 | 96.7160.00 | Rosetta D. 12.0x18.0x1.0 | 1 |
| 96 | 99.4295.00 | Vite M12x35 UNI 5931 | 1 |

| POS | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT | NR |
|------------|---------------------------------|--|-----------|
| 49 | 36.2047.51 | Guida valvola | 2246 |
| 50 | 94.7450.00 | Molla Dm. 16.0x27.5 | 2246 |
| 51 | 36.2117.66 | Valvola sferica | 2246 |
| 52 | 36.2048.66 | Sede valvola | 2246-2259 |
| 53 | 90.5178.00 | Anello antiest. D. 31.0x35.5x1.5 2246-2252-2253-2254-2259 | 6÷3 |
| 54 | 36.7208.01 | Gr. valvola aspiraz. / mandata | 2246 |
| 55 | 99.3816.00 | Vite M10x110 UNI 5931 | 8 |
| 56 | 70.1265.15 | Testata per pistone D. 30 | 1 |
| | 70.1266.15 | Testata per pistone D. 32 | |
| | 70.1261.15 | Testata per pistone D. 36 | |
| | 70.1268.15 | Testata per pistone D. 30 - NPT | |
| | 70.1269.15 | Testata per pistone D. 32 - NPT | |
| 70.1270.15 | Testata per pistone D. 36 - NPT | | |
| 57 | 70.2250.15 | Coperchio valvole d'aspirazione | 1 |
| 58 | 99.4850.00 | Vite M14x40 UNI 4762 | 8 |
| 59 | 90.3885.50 | OR D. 45.69x2.62 NBR SH. 70 3181 2254 | 3 |
| 60 | 90.3894.00 | OR D. 53.65x2.62 NBR SH. 70 3212 2254 | 3 |
| 61 | 36.2045.05 | Guida valvola aspirazione | 2247 |
| 62 | 94.7540.00 | Molla Dm. 24.7x27.0 247 | 3 |
| 63 | 36.2086.51 | Guida valvola interna | 2247 |
| 64 | 36.2085.02 | Valvola sferica | 2247 |
| 65 | 36.2116.66 | Sede valvola d'aspirazione | 2247 |